МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова"

План одобрен Ученым советом вуза

Протокол № 13 от 18.06.2021

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по программе бакалавриата

жтор Ж.В. Никонова

УТВЕРЖДАЮ

42.03.01

42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Направленность (профиль): Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере

Кафедра:

Кафедра рекламы, связей с общественностью и туризма

Институт:

Институт дистанционного обучения

Квалификация: Бакалавр	
Программа подготовки: академический бакалавриат	
Форма обучения: Очно-заочная	e koje se se se se kalijan ilianta i s
Срок получения образования: 4г 6м	office and the second s

Основной	Виды профессиональной деятельности								
+	организационно-управленческая								
+	проектная								
+	коммуникационная								
+	рекламно-информационная								
+ .	рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая								
+	информационно-технологическая								

Год начала подготовки (по учебному плану)

Учебный год

Образовательный стандарт (ФГОС)

2017 2021-2022 № 997 от 11.08.2016

СОГЛАСОВАНО

Проректор по образовательной и профориентационной деятельности

И.о. директора

/ Р.А. Иванова/

/ Н.Х. Фролова/

План Учебный план бакалавриата '42.03.01 РСО (КС) (бак.) 5 курс ООЗО 21-22 3+.plx', код направления 42.03.01, год начала подготовки 2017											
Courts	Kort s.e. Sex Sp Cer	Control Fig. Control Control	iner s.e. Nex Np	Conscrp2 Con KCP Konc	K2 CP K3 Kort Ma. Asc Dp Ces KCP Korc K2 CP K3 Kort Marc Marc	е. Лек Пр	Careecrp S Care KCP Kor	775 Korc KJ OP KG Kort 3.6 Rex Rp Cen	Centrop 6	Cavecrp 7 KDP Korc KG OP KG	The column The
Conc. I, December (segretar) 195 195 2764 19522 400314 19522 400314 19524	804 32 84 108 34 737 32 84 108 34 22.5 4 12 8	34 1 851 5 67 25 48 90 46 0.65 535.35 12.5 1 34 1 853 5 67 24 32 90 46 0.6 558.3 12.5 1 6 80 2.5 32.5 1	57.5 27 86 80 57.5 19 48 52	43 40	1.35 E6.65 5 67 22 55 74 42 0.35 E6.65 10 134 2 0.0 471.1 5 67 20 55 52 42 0.3 411.7 10 134 1	9 54 52	46	1.25 626.75 2.5 31.5 28 48 94 56 12 404.8 2.5 31.5 23 36 82 44	0.35 711.65 12.5 167.5 18 56 64 12 0.3 521.7 10 134 5 4 32 4	0.3 139.7	5 135 56 50 195 2M 61 13104 7-5 12005 6 40 4 4 4 0.15 13128 25 1335 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ ELEGI horsescum syntypa entgr 1 2 2 2 36 72 77 16.1 55.9 - ELEGI Protest man syntypa pres 2 2 2 6 6 36 296 296 295 190 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 8 8	6.1 55.9 4 54 94 2.5 2. 4 12 0.3 55.7	0.5								9 9
+ 82.5.95 horogonal trace (sersificad) 2 1 1 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	22.5 11 90	0.3 215.7 5 64 80 2.5 2 8 8 0.3 55.7	0.5		4 12 8 86 25 335						3 X
+ 83,5.00 Zapaczona 5 5 2 2 2 36 72 72 14.3 55.7 + 83,5.00 Zoceau capacin-estr (rogalijicma 2 3 2 2 2 6 72 72 16.3 55.7 + 81,5.00 Zpomorajene 4 4 4 2 2 2 3 56 72 72 12.3 56.7 + 81,5.00 Zpomorajene 4 4 4 2 2 3 36 72 72 12.3 56.7 - 81,5.00 Zpomorajene 5 4 4 2 2 3 36 72 72 12.3 56.7 - 81,5.00 Zpomorajene 5 4 4 2 2 2 36 72 72 12.3 56.7 - 81,5.00 Zpomorajene 5 4 4 2 2 2 3 56 72 72 12.3 56.7 - 81,5.00 Zpomorajene 5 4 4 2 2 2 3 56 72 72 12.3 56.7 - 81,5.00 Zpomorajene 5 4 4 2 2 2 3 56 72 72 72 12.3 56.7 - 81,5.00 Zpomorajene 5 4 4 2 2 2 3 56 72 72 72 12.3 56.7 - 81,5.00 Zpomorajene 5 4 4 2 2 2 3 56 72 72 72 12.3 56.7 - 81,5.00 Zpomorajene 5 4 4 2 2 2 3 56 72 72 72 12.3 56.7 - 81,5.00 Zpomorajene 5 4 4 2 2 2 3 56 72 72 72 12.3 56.7 - 81,5.00 Zpomorajene 5 4 4 2 2 2 3 56 72 72 72 12.3 56.7 - 81,5.00 Zpomorajene 5 4 2 2 2 3 56 72 72 72 12.3 56.7 - 81,5.00 Zpomorajene 5 4 2 2 2 3 56 72 72 72 12.3 56.7 - 81,5.00 Zpomorajene 5 4 2 2 2 3 56 72 72 72 12.3 56.7 - 81,5.00 Zpomorajene 5 4 2 2 2 3 56 72 72 72 12.3 56.7 - 81,5.00 Zpomorajene 5 4 2 2 2 3 56 72 72 72 12.3 56.7 - 81,5.00 Zpomorajene 5 4 2 2 2 3 56 72 72 12.3 56.7 - 81,5.00 Zpomorajene 5 4 2 2 2 2 3 56 72 72 72 12.3 56.7 - 81,5.00 Zpomorajene 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			2 8	8	63 557 2 6 6 6 83 557	2 4	6	63 577			3 3
+ 54.5.11 Dissessives 1 1 1 2 2 36 72 72 30.3 54.7 + 54.5.12 Minimum 2 2 2 2 4 4 35 144 544 1544 1545 36 164 1 + 54.5.13 Midgenesia 2 2 2 5 5 36 180 180 305 30.5 116 3	2 12 8 33.5 1 12 4 33.5 2 10 8	8 0.3 55.7 8 64 2.5 56 2 50 66 2.5	as								X X
+ \$4.5.54 Namer приходния программ - \$1.5.15 Namer приходния программ - \$1.5.15 Namer приходния приходния 3 3 3 2 36 72 72 1543 557 - \$1.5.15 Pann-rospapee 5 5 5 2 3 3 56 80 80 80 823 827			2 8	8	63 87	2 2 12	12	63 577			X X X
+ 54.5.27 Breas a Construer associate dispense 5 5 2 3 3 56 568 598 262 522 52 58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2 12 4 4	4 63 97	4 4 2 2 2	16	88 25 255 0.3 51.7						X 2 2 X
+ 81.5.20 Science consequences of one appears 6 6 6 3 3 3 5 100 100 22.5 53 1 1 1 1 5 5 36 100 100 22.5 12 1 1 1 5 5 36 100 100 22.5 12 1 1 1 5 5 36 100 100 22.5 124 1 2 1 1 5 5 36 100 100 22.5 124 1 2 1 1 5 5 36 100 100 22.5 124 1 2 1 1 5 5 36 100 100 22.5 124 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	22.5 5 8 4 8	8 294 2.5 23.5						2 8 4 8	SD 25 225		
+ \$1,5.22	22.5	S 20 8 12 304 2.5	0.5			4 12 4	8	84 25 225			3
	22.5				8 20 16 20 186 25 225		1	8 26 34 24	190 25 235		
+ \$4,5.27 \$500000 respectives of 2.3 (4) 4 56 544 544 555 80 12 + \$4,5.28 \$75000000000000000000000000000000000000	22.5		4 16 4	0	80 25 335			5 12 12 12	200 2.5 22.5		2
+ \$1,5,50 Docume regionaries or originations 4 4 4 4 35 244 244 355 80 2 + \$1,5,30 Highertenane accesspanies a cerysuponesial 6 6 7 7 7 36 252 253 48,5 120 2	21.5				4 12 8 8 8 80 25 325	1 16	12	80 4 18	90 25 335		2
+ 51.5.32 Σουκώ καρματιοιοροιώνα 8 8 8 4 4 55 164 164 164 165 35 3 + 51.5.33 Σουκώ καρματιοιοροιώνα 9.0 9 2 3 3 55 108 579 165 52 52 3 - 61.54 Επρατιοιοροιών	22.5								2 4 4 4	63 82	4 D 0 D N 23 D3 D N 23 D3 D N 24 4 D 25 D3 D N 2 N D N D N D N D N D N D N D N D N
+ 51.5.35 Spart-record appt encorpse-oro (servadosco) 4 34 7 7 36 323 323 346 13 46 46 46 46 46 46 46 4	22.5		\$ 40		540 2 28 8 25 225 T	2 2		40 3 34	92 727 2 2 24	No. 10.7	5 8 9 9 5 25
рофессиональной сферу — и тем их	G G	1 16 0.05 33.95	8 30 26 2 6		0.45 295.55 2 22 0.05 131.95 2 0.3 0.7 2	2 22	+	0.05 131.95 5 12 12 12	0.05 189.95 25 33.5 13 52 32 8	67 3393 23	5 355 3 36 0.1 71.0 3 36 0.15 71.0 3
+ KLB22 Sproper 7 7 7 2 2 356 72 72 123 567 + KLB22 Sproper 8 same-packed departmentation 7 7 7 3 3 36 168 598 223 827						Н	$\exists \vdash$		2 4 4 4 4 1 1 12 4 4	63 997 63 827	
EX.0.04 Processes or consex of disconnections in display Ex.0.0.04 Processes or consex of disconnections in display Ex.0.0.04 Processes or consecution of displayers Ex.0.0.00 Execution of Connections of Connection of Connec	22.5							5 12 4 12	116 25 225		
+ 8.5.8.00 y consequences contigo / / 4 4 35 244 240 345 176 7 + 2.6.78.00 \$accurances (magram) no surfacy 1 (\$8.1) 2 1 1 36 36 16.05 19.05	11.5	1 16 0.05 19.95							1111	A 22	
+ 64.8,(0.0.11. 2004ac (papero lanoquinichia) 2 1 1 (a) (a) (b) (b) (1.0.5 (c)) (1.0.5 (c)		1 36 0.05 2836 1 36 0.05 2836	2 16		0.05 05.05						
+ 51.8 (\$3.00.00) Herquis varywase accesspensed 2 2 2 3 56 72 72 56.00 55.00 - 51.8 (\$3.00.00) Herquiscres varywase paywas pafor 2 2 2 36 72 77 56.00 55.00 - 51.8 (\$3.00.00) Applicable System Agricultural 2 2 2 2 56 72 77 56.00 55.00 - 51.8 (\$3.00.00) Applicable System Agricultural 2 2 2 2 56 72 72 56.00 55.00 - 51.8 (\$3.00.00) Applicable System Agricultural 2 2 2 2 56 72 72 56.00 55.00 - 51.8 (\$3.00.00) Applicable System Agricultural 2 2 2 2 56 72 72 75 56.00 55.00 - 51.8 (\$3.00.00) Applicable System Agricultural 2 2 2 2 56 72 72 75 56.00 55.00 - 51.8 (\$3.00.00) Applicable System Agricultural 2 2 2 2 56 72 72 75 56.00 55.00 - 51.8 (\$3.00.00) Applicable System Agricultural 2 2 2 2 56 72 72 75 56.00 55.00 - 51.8 (\$3.00.00) Applicable System Agricultural 2 2 2 2 56 72 72 75 56.00 55.00 - 51.8 (\$3.00.00) Applicable System Agricultural 2 2 2 2 56 72 72 75 56.00 55.00 - 51.8 (\$3.00.00) Applicable System Agricultural 2 2 2 2 56 72 72 75 56.00 55.00 - 51.8 (\$3.00.00) Applicable System Agricultural 2 2 2 2 56 72 72 75 56.00 55.00 - 51.8 (\$3.00.00) Applicable System Agricultural 2 2 2 2 56 72 72 75 56.00 55.00 - 51.8 (\$3.00.00) Applicable System Agricultural 2 2 2 2 56 72 72 75 56.00 55.00 - 51.8 (\$3.00.00) Applicable System Agricultural 2 2 2 2 56 72 72 75 56.00 56.00 - 51.8 (\$3.00.00) Applicable System Agricultural 2 2 2 2 56 72 72 75 56.00 56.00 - 51.8 (\$3.00.00) Applicable System Agricultural 2 2 2 2 56 72 72 75 56.00 56.00 - 51.8 (\$3.00.00) Applicable System Agricultural 2 2 2 2 56 72 72 75 56.00 - 51.8 (\$3.00.00) Applicable System Agricultural 2 2 2 2 56 72 72 75 56.00 - 51.8 (\$3.00.00) Applicable System Agricultural 2 2 2 2 56 72 72 75 56.00 - 51.8 (\$3.00.00) Applicable System Agricultural 2 2 2 2 56 72 72 75 56.00 - 51.8 (\$3.00.00) Applicable System Agricultural 2 2 2 2 56 72 72 75 56.00 - 51.8 (\$3.00.00) Applicable System Agricultural 2 2 2 2 56 72 72 75 56.00 - 51.8 (\$3.00.00) Applicable System Agricultural 2 2 2 2 56 72 72 75 56.00 - 51.8 (\$3.00.00) Applicable			2 % 2 % 2 %		8.85 St.65 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8						X X
- 51.8,(36.254) Упорым з водиненосно полно 2 2 2 3 72 72 36.65 56.65 + 51.8,(36.05) Висциплиния (мартия) по выбору 2 (38.3) 2 2 2 72 72 72 36.65 56.65			2 16 2 16		0.05 SS.95 0.06 SS.95						
+ \$2.0 ((0.01) International Conference Conference 2 2 2 36 72 72 55.05 55.05 - \$2.0 ((0.01) International Conference 2 2 2 36 72 77 55.05 55.05 - \$2.0 ((0.01) International Conference 2 2 2 36 72 77 55.05 55.05 - \$2.0 ((0.01) International Conference 2 2 2 36 72 77 55.05 55.05 - \$2.0 ((0.01) International Conference 2 2 2 36 72 77 55.05 55.05 - \$2.0 ((0.01) International Conference 2 2 2 36 72 77 55.05 55.05 - \$2.0 ((0.01) International Conference 2 2 2 36 72 77 55.05 - \$2.0 ((0.01) International Conference 2 2 2 36 72 77 55.05 - \$2.0 ((0.01) International Conference 2 2 2 36 72 77 55.05 - \$2.0 ((0.01) International Conference 2 2 2 36 72 77 55.05 - \$2.0 ((0.01) International Conference 2 2 2 36 72 77 55.05 - \$2.0 ((0.01) International Conference 2 2 2 36 72 77 55.05 - \$2.0 ((0.01) International Conference 2 2 2 36 72 77 - \$2.0 ((0.01) International Conference 2 2 2 36 72 77 - \$2.0 ((0.01) International Conference 2 2 2 36 72 - \$2.0 ((0.01) International Conference 2 2 2 36 72 - \$2.0 ((0.01) International Conference 2 2 2 36 72 - \$2.0 ((0.01) International Conference 2 2 2 36 72 - \$2.0 ((0.01) International Conference 2 2 2 36 72 - \$2.0 ((0.01) International Conference 2 2 2 36 72 - \$2.0 ((0.01) International Conference 2 2 36 72 - \$2.0 ((0.01) International Conference 2 2 2 36 72 - \$2.0 ((0.01) International Conference 2 2 36 72 - \$2.0 ((0.01) International Conference 2 2 2 36 72 - \$2.0 ((0.01) International Conference 2 2 2 36 72 - \$2.0 ((0.01) International Conference 2 2 36 72 - \$2.0 ((0.01) International Conference 2 2 36 72 - \$2.0 ((0.01) International Conference 2 2 2			2 16		0.05 55.66						3
- ELB (BELDE) CONTROL SUPERVISION CONTROL B 2 2 2 36 22 72 56.05 55.65 polymorphisms and Opple - ELB (BELDE) CONTROL BELDE CONTROL CON			2 16		0.05 55.65						1 13 0 0 0 5 23.55
+ 82.0 (0.04.02 Speciment regionspine 9 1 1 36 36 36 12.05 22.05 2											1 12 5.55 23.6 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
• ELB_QBLS.01 Procurses 9 1 1 36 36 12.05 22.65 • ELB_QBLS.01 Valories in entropagoican-wax connections 9 1 1 36 36 36 0.05 22.85											1 12 445 236 X
+ 51.3 (3.55 Securement (Hasparo) as surfacy 6 (\$8.45) 7 2 2 2 72 72 54.65 57.55 + 51.3 (3.55.61) regulational registration 7 2 2 2 5 56 72 72 54.65 57.56 + 51.3 (3.55.62) Programment resignations 7 2 2 2 5 56 72 72 54.65 57.56 + 51.3 (3.55.62) Programment resignations 7 7 2 2 2 5 56 72 72 54.65 57.56 + 51.3 (3.55.62) Programment resignations 7 7 2 2 2 5 56 72 72 54.65 57.56 + 51.3 (3.55.62) Programment resignations 7 7 2 2 2 5 56 72 72 54.65 57.56 + 51.3 (3.55.62) Programment resignations 7 7 2 2 2 5 56 72 72 72 54.65 57.56 + 51.3 (3.55.62) Programment resignations 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7									2 14 2 14 2 14 2 14	0.05 57.95 0.05 57.95 0.05 57.95	2 2
- 6.8.2(3.6.62) Зайниниварсинет 7 2 2 36 72 72 34.65 52.96 + 6.8.2(3.0) Весциплены (наруже) по выбору 7 (дв.7) 9 1 1 36 32.65 32.85									2 14	0.05 57.65	1 12 0.06 23.96
E. B. Д. Д. О. 26 Мистина на нестроите ресстава и с назвай с											1 17 66 226 28
+ 51.3,75.00 \$\frac{2}{3}\text{Acquantersis (Happine) no auditory \$\text{0}\$ (\$\text{28.5}\$) \$\text{ 8}\$ \$ 1 \$ 1 \$ 36 36 12.05 23.65 \$\text{23.65}\$ \$\text{45.0}\$ \$\text{10.000 to clear or district execution \$\text{0}\$ \$ 0 \$ 1 \$ 1 \$ 36 36 35 12.05 23.65 \$\text{23.000 to clear or district execution \$\text{0}\$ \$ 0 \$ 1 \$ 1 \$ 36 36 35 12.05 23.65 \$\text{23.000 to clear or district execution \$\text{0}\$ \$ 0 \$ 1 \$ 1 \$ 36 36 35 12.05 23.65 \$\text{23.000 to clear or district execution \$\text{0}\$ \$ 0 \$ 1 \$ 1 \$ 3 \$ 36 35 12.05 23.65 \$\text{23.000 to clear or district execution \$\text{0}\$ \$ 0 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 3 \$ 36 35 12.05 23.65 \$\text{23.000 to clear or district execution \$\text{0}\$ \$ 0 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 3 \$ 3 \$ 3 \$ 12.05 23.65 \$\text{23.000 to clear or district execution \$\text{0}\$ \$ 0 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 3 \$ 3 \$ 3 \$ 12.05 23.65 \$\text{23.000 to clear or district execution \$\text{0}\$ \$ 0 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 3 \$ 3 \$ 3 \$ 12.05 23.65 \$\text{0}\$ \$											1 12 a.65 236
- 51.8,(\$5.05.22 Саральный экриптииг 8 1 1 1 36 36 12.05 22.05 + 51.8,(\$6.00 Высценовны (экруге) по выбору 9 (\$8.90) 2 2 2 72 72 20.05 51.65			2 20		0.65 \$1.95						1 0 655 2355
6.0.0 Да (3.0.0.0.2) Да (3.0.0.0.2) Да (3.0.0.2.2) Да (3.0.0.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.			2 20		0.05 51.95 0.05 51.95						
+ \$1.0,(0.1) \$3 consequence (magnine) on audicay 10 4 2 2 72 72 14.05 \$7.65					2 14 0.05 57.55						
+ 62.0,00.1001 massa persona (an onotrapa-one (persolvane) 4 2 2 36 72 72 94.05 12.05 massa persona (an onotrapa-one (persolvane) 4 2 2 36 72 72 94.05 12.05 massa persona (an onotrapa-one (persolvane) 4 2 2 36 72 72 94.05 12.05 massa persona (an onotrapa-one (persolvane) 4 2 2 3 6 72 72 94.05 12.05 massa persona (an onotrapa-one) 4 7 7 7 94.05 12.05 massa persona (an onotrapa-one) 4 7 7 7 94.05 12.05 massa persona (an onotrapa-one) 4 7 7 7 94.05 12.05 massa persona (an onotrapa-one) 4 7 7 7 94.05 12.05 massa persona (an onotrapa-one) 4 7 7 7 9 94.05 12.05 massa persona (an onotrapa-one) 4 7 7 9 94.05 12.05 massa persona (an onotrapa-one) 4 7 9 94.05 12.05 massa persona (an onotrapa-one) 4 9 94.05 12.05 massa persona (an one) 4 94.05 12.05 massa persona (an one) 4 9 94.05 12.05 massa persona (an one) 4 94.05 12.05 massa persona					2 14 0.06 57.96						
+ ELB_(BLIS Becuperonean (magnesing on auditopy 11 5 2 2 72 72 1445 57.55 + ELB_(BLIS Becuperonean (magnesing for macropinesine 5 2 2 2 56 72 72 1465 57.65						2 14		0.05 57.05			
- \$1.0,00.140 Principsonal (Paradicular) max is depth 5 2 2 36 72 72 14.05 \$1.05 \$1.00 \$1.						2 14		0.05 57.85		AM 5747	
						Ш	\pm		2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14	0.05 \$7.05 0.05 \$7.05 0.05 \$7.05	X X X
6 2.7 (2.1)						Ш	\pm				2 24 0.05 0.05 0.
- 6.5 (F.) (1.5 c) - 6.5 (F.) (1.5 c) - 6.5 (F.) (F.) (F.) (F.) (F.) (F.) (F.) (F.)					24 8 24			24 8	0.05 72.95		2 4 55 65
+ ELB_(EL145) (Propose require Crigoria 6 200 201 202 2025) 2565 (256 2024) 2024 2025 (256 2024) 2024 2025 (256 2024) 2024 2024 2024 2024 2024 2024 202			8 8		24 8 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	1		74 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	0.65 72.95 0.65 72.95 0.65 72.95		3 3 3
20 20 1206 1206 9 1207		3 07 03 107			6 07 03 215 6		6.	67 63 323	12	0.7 0.3 431	3 67 63 307 3 3 32 63 304
+ 32.8.0(97) - Innexect, a row section registeration presend at the section of th		2 67 62 87		+	6 07 03 255	Ш	$\perp \!\!\! \perp$				
+ MARIZETE Ongresson productionalismus yeared is critical (5) 22 22 25 756 756 726 2 754 popularismus productional particularismus (and particularismus productional particularismus (and particularismus) (and particularis				Ш		Ш	6.0	e./ e.i 223	12	67 63 431	3 2 3 2 3 2 3
+ 32.84(п) Проводственом гратика (праднегоннят) 0 3 3 35 160 50 4 504 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506						\blacksquare					3 22 43 108 32 32 33 33 34 35 32 33 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
SIGNESSA SECTION 9 9 334 334 33 311						Ш					3 165 25 3
* 33.5 (2)	3 14	94 4 35 0.3 3227	2 8		03 557	\vdash	+		3 30	0.3 77.7	6 26 26 25 26
+ \$15,0,000 (America Charagonic April participations) 2 7 7 253 252 353 251.7 [assembly Charagonic April participation of the America Charagonic April participa	2 54	94 4 56 93 227 94 4 36 93 227		+		1 14	#	94 4 36	0.3 122.7		
PERSONAL			, .		23 87	1 14		34 4 36 34 4 36	0.3 127.7 0.3 127.7		
+ 973,000 да дамилительных роцентов по выбору 3 2 2 72 25 53 53 53 + 973,000.00 рокумник принамента 2 2 2 2 26 72 72 12 163 53 - 973,000.00 рокумник принамента 4 2 2 26 72 72 163 55			2 8	8	63 557 2 8 8 63 557		\pm				1
+ \$12,00.00 Person security (10,00.00 Person						Н	#		1 30 1 30	0.3 77.7 0.3 77.7	
- MQ_BBLB [Free interpreted jorghoody max. 7 2 3 2 3 5 100 000 133 772 - MQ_BBLB [Free interpreted jorghoody max. 7 7 3 2 3 5 100 000 133 772 - MQ_BBLB [Free interpreted jorghoody max. 7 7 3 2 3 5 100 000 133 772 - MQ_BBLB [Free interpreted jorghoody max. 7 7 3 2 2 3 5 100 000 133 772 - MQ_BBLB [Free interpreted jorghoody max. 7 7 3 2 2 3 5 100 000 133 772 - MQ_BBLB [Free interpreted jorghoody max. 7 7 3 2 2 3 5 100 000 133 772 - MQ_BBLB [Free interpreted jorghoody max. 7 7 3 2 2 3 5 100 000 133 772 - MQ_BBLB [Free interpreted jorghoody max. 7 7 3 2 2 3 5 100 000 133 772 - MQ_BBLB [Free interpreted jorghoody max. 7 7 3 2 2 3 5 100 000 133 772 - MQ_BBLB [Free interpreted jorghoody max. 7 7 3 2 2 3 5 100 000 133 772 - MQ_BBLB [Free interpreted jorghoody max. 7 7 3 2 2 3 5 100 000 133 772 - MQ_BBLB [Free interpreted jorghoody max. 7 7 3 2 2 3 5 100 000 133 772 - MQ_BBLB [Free interpreted jorghoody max. 7 7 3 2 2 3 5 100 000 000 133 772 - MQ_BBLB [Free interpreted jorghoody max. 7 7 3 2 2 3 5 100 000 000 133 772 - MQ_BBLB [Free interpreted jorghoody max. 7 7 3 2 2 3 5 100 000 000 133 772 - MQ_BBLB [Free interpreted jorghoody max. 7 7 3 2 2 3 5 100 000 000 133 772 - MQ_BBLB [Free interpreted jorghoody max. 7 7 3 2 2 3 5 100 000 000 000 133 772 - MQ_BBLB [Free interpreted jorghoody max. 7 7 3 2 2 3 5 100 000 000 000 000 000 000 000 000 0						Н	#		1 20 1 20 1 20	63 77.7 63 77.7 63 77.7	33
Programmer pyrone macapurous (rygospen) most. 2											